

iFiRE[®]
WE SPARK YOUR PROJECT

Premium gashaarden





Als Belgisch fabrikant van hoogstaande haarden is het bouwen van gas-, hout- en bio-ethanolhaarden onze core business. Ons ruim aanbod stelt ons in staat u bij zowat ieder project bij te staan.

We spark your project

met het mooiste vuurbeeld.

Reeds 10 jaar ligt de nadruk bij iFiRE op de ontwikkeling van het allermooiste vlammenbeeld. Hiervoor zetten we in op innovatieve oplossingen en trendsettende designs met een no-limit mindset. Dit progressief denken komt ons streefdoel tegemoet en leidt er toe dat elke iFiRE haard een prachtig kampvuur beeld voort brengt.

Bovendien vormt de samenwerking met professionele partners de basis van elk goed project. Daarom werken we met eigen ingenieurs en interieurarchitecten. Dankzij dit deskundig inzicht verbeteren we dagelijks ons gamma en blijven we nieuwe inbound toestellen vervaardigen die de strengste milieucriteria combineren met de specifieke esthetieke vereisten van designers. Het resultaat is een toekomstgerichte haard met een tijdloos design.

Een haard van iFiRE moet passen in het interieur maar hoort bovenal een **eyecatcher** te zijn. Wij geloven sterk dat onze voorsprong in technologie en ons krachtig ontwerp dragers zijn voor uw architecturaal project.

4

5



6



Foto: Jaro Van Meerten

iGas Premium 105/55 hoek rechts

7



Foto: Pilar Shoots

De iGas Premium is ontwikkeld voor zij die op zoek zijn naar een gashaard die het vlammenbeeld van een echt houtvuur evenaart.

Creëer een waar in-huis kampvuurgevoel.

8

Een magnifiek hoog vlammenbeeld ontstaat door iFiRE's innovatief brander-systeem dat bestaat uit twee vlakke branders met elk een uniek uiterlijk die uiterst makkelijk te bedienen zijn (ref pg. 17). Als beide branders ontstoken zijn geniet u zowel van een fantastisch hoge en brede vlam als van maximale warmte. Buiten het winterseizoen kunt u ervoor kiezen enkel de achterste brander te gebruiken. Hiermee verwarmt u aan 50% zonder in te boeten aan het wenselijke kampvuurbeeld. Het doordacht brander ontwerp laat namelijk toe zelfs bij een laag vermogen (al vanaf 2kW) een hoge vlam te genereren (ref pg. 14-16). Onze gashaarden zijn A-klasse haarden waardoor u op elke stand het hoogste rendement behaalt.

Door zijn krachtig design is de iGas Premium meer dan een aanvulling van uw interieur, hij vormt de blikvanger binnen de leefruimte: de minimalistisch decors, de gepersonaliseerde binnenwerken en de naadloze afwerking creëren een statement op maat en een visuele beleving van warmte (ref pg. 22-29). Hieraan voegt iFiRE Premium ARP beglazing toe waardoor je bijna 100% zuiver zicht hebt op het vuur.


Met het ruim Premium assortiment van front-, hoek-, drie-zijdige haarden, tunnel haarden en roomdividers biedt iFiRE voor elk interieur een oplossing.

9





12



iGas Premium 105/55 front

13



Foto: Pilar Shoots

iGas Premium 105/55 front

De mooiste vlam voor een warme toekomst.

14

We spark your project - ook in de toekomst. We willen de economie van haardenbouw verzoenen met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Hiervoor hanteert iFiRE een **duurzaamheidsvisie** waarin ze **drie pijlers integreert**: zowel ecologische, sociale als economische belangen moeten worden gerespecteerd, waarbij de ontginning van natuurlijke rijkdommen niet sneller kan gaan dan wat de draagkracht van onze aarde toelaat. Ecologie moet de basis zijn, economie het middel en het sociale het doel. Dit trekt zich door naar een solide aankoop van grondstoffen en onze logistiek. Om deze cruciale visie op onze agenda te plaatsen werken we aan de verdere uitbouw van inzichten, kennis en expertise terzake.


Zo zijn onze ingenieurs en architecten een belangrijke hefboom geweest in het ontwikkelen van ons **doordacht gas-brandersysteem**. De brander is een duurzame investering die welk ons toestaat een dansend vuurbeeld te generen dat bijdraagt aan een schoon en energievriendelijk klimaat: door de hoofdbrander achter de lange brander te plaatsen kan de iGas Premium, ook met de **eco-functie**, consistent een volle en natuurlijke vlam produceren. Hiermee zijn we geslaagd in onze missie om de mooiste vlam van alle gashaarden tot leven te roepen. Want de iFiRE vlam is niet alleen esthetisch de schoonste, ze streeft naar schone verbranding.

Door middel van bovenstaande strategieën; zoals het toepassen ethische principes, het stimuleren van innovatie en duurzame investeringen willen we tot een duurzame economie komen. De bouw van een toekomstgerichte haard gebeurt bij iFiRE namelijk nooit zonder moeder aarde, de gemeenschap en de volgende generaties in gedachten.



15

Hoofdbrand achteraan



Lange brander vooraan

A-Klasse vuurbeeld vanaf één druk op de knop.

Kies uw vlamhoogte:

100% - Full Power



Beide branders zijn ingeschakeld. Maximale warmte.

50% - Eco



Enkel hoofdbrander is ingeschakeld. Verbruik tot 50% minder.

20% - Full Eco



Enkel hoofdbrander op lage stand. Laag vermogen vanaf 2 kW.

Kies uw vermogen:

	Full Power Natuurlijk gas	Eco Natuurlijk gas	Full Eco Natuurlijk gas	Full Power LPG	Eco LPG	Full Eco LPG
75/55	9.4kW	4.1kW	2.0kW	7.3kW	3.5kW	1.9kW
80/60	9.1kW	3.8kW	1.9kW	7.2kW	3.2kW	1.8kW
90/60	9.1kW	3.8kW	1.9kW	7.2kW	3.2kW	1.8kW
105/55	12.1kW	5.4kW	2.2kW	8.8kW	4.1kW	2.1kW
105/75	12kW	5.2kW	2.1kW	8.6kW	4.0kW	2.0kW
130/60	12.1kW	5.4kW	2.2kW	8.8kW	4.1kW	2.1kW
130/75	12kW	5.2kW	2.1kW	8.6kW	4.0kW	2.0kW

Kiezen voor iGas Premium is kiezen voor gemak.

My Fire App

Bedien uw haard gemakkelijk via uw tablet of smartphone met de My Fire App die u kunt downloaden via de Apple store of via Google Play. Dankzij de interactieve, kleurrijke illustraties is de app bijzonder gebruiksvriendelijk waardoor u de haard intuïtief kunt bedienen.



Symax afstandsbediening

Om de gashaard te activeren komt onze Premium collectie met een Symax afstandsbediening die een timer en een geïntegreerde thermostaat bevat. Hiermee kunnen alle standen, de temperatuur en het vermogen manueel geregeld worden, er kan een klokprogramma ingesteld worden, etc. Door een geconnecteerd batterij systeem kan de haard zelfs gebruikt worden in het geval van stroompanne.

Symax is onderdeel van het Duits gasbedieningsmerk Mertik met de hoogste expertise.

Eenvoud in onderhoud

De iGas premium wordt geleverd met een speciale sleutel waarmee op een eenvoudige manier het glas van de haard kan gedemonteerd worden. Op die manier kan de jaarlijkse reiniging van uw glas en het jaarlijks onderhoud van uw haard makkelijk en snel gebeuren.








Personaliseer met:

1. Bekleding

Achterwandbekleding

Personaliseer uw iGAS Premium en kies tussen vier achterwand opties:



MIX & MATCH

Bodembekleding

Voor een rustieke uitstraling wordt de gasbrander bekleed met een decor van natuurgetrouwe houtblokken die bovenop een authentiek gloed-bed liggen van vermiculiet korrels. Voor een moderne en minimalistische uitstraling zet iFiRE in op een omkleeding met échte Italiaanse Carrara keien in het grijs of wit.



Reality houtstammen



Witte Carrara keien



Grijze Carrara keien





2. Anti-reflectie glas

Voor een perfect helder en loepzuiver vlammenbeeld zijn de Premium haarden beschikbaar met anti-reflecterend Premium glas (ARP): een gepolijst keramisch glas waarop 10 metaaloxide coatinglagen zijn aangebracht waardoor reflectie verlaagd wordt naar minder dan 1%. Doorgaans wordt er voor gekozen om enkel het voorglas ontspiegeld te installeren. Mits een meerprijs kunnen ook de glazen aan de zijkant ontspiegeld beschikbaar worden gesteld.

Wist u dat...

De reflectiegraad van onbehandeld glas bedraagt gemiddeld

8%

De reflectiegraad van ARP glas bedraagt slechts

0,7%

26



Met onbehandeld glas

Met ARP glas



27

3. Afwerking

Om de ombouw van een interieur te perfectioneren kan er bij iFiRE gekozen worden voor twee afwerkingsmogelijkheden:

Stalen kader

De Premium collectie wordt standaard geleverd met een apart, afneembaar stalen kader. Deze omkadering wordt gefabriceerd voor zij die hun haard willen laten breken met het oppervlak rondom de inbouw-cassette. Het geeft een dimensioneel gevoel aan de ruimte waarin de haard zich bevindt. Bovendien is de kader uiterst eenvoudig te plaatsen.



Met stalen kader



Met naadloze afwerking

Naadloze afwerking

Voor wie houdt van een frameless design kan de Premium gashaard naadloos afgewerkt worden. In het geval van een ombouw met natuursteen kan het materiaal doorlopen tot aan de ruit van uw haard. Dit vormt als het ware een omhelzing van de sokkel rondom uw haard waardoor er een strak en verlengend lijnenspel ontstaat, één met de ruimte.



Exclusief maatwerk.


iFiRE sparks your project van haard tot afwerkingsconcept.

Met onze maatwerkoplossingen kunnen we nog beter bijdragen aan de identiteit van een design. Zo kunnen haardprojecten gepersonaliseerd worden met vloerplaten, houtopslag, uitblaasroosters, boekenplanken, etc.

Daarbovenop maakt iFiRE het verschil door de haard op zich ook geheel op maat en één met de ruimte te vervaardigen: zowel de glasafmeting als de lengte van de brander kunnen op maat gemaakt worden. Dit maakt deel uit van onze no-limit mindset waarmee we ongelimiteerd kunnen inspelen op de behoeften van het project.

iFiRE werkt de productietekeningen uit op basis van uw ontwerp. Vervolgens worden de componenten door onze vakmensen geproduceerd.

30



31



Spark your project met vernieuwende afvoersystemen.



34


Fan Exhaust Systeem

Waar het vroeger door afvoerbepalingen geenszins mogelijk was in ieder project een gashaard te installeren, maakt het Fan Exhaust systeem van iFiRE het vanaf heden mogelijk om in iedere soort ruimte, woning of project een gashaard te plaatsen. Door gebruik te maken van een gescheiden aan-en afvoer kan men op vele manieren de gewenste afvoersituatie bereiken. Dit wil zeggen dat


de rookgassen niet meer enkel opwaarts afgevoerd hoeven te worden maar dat ze ook via allerlei andere bochten; verticaal, horizontaal of via de grond naar buiten kunnen worden geleid. Dit uitgekiemd systeem is ideaal voor in appartementswoningen, tussenwoningen en andere bebouwingen waar het voorheen niet mogelijk was een gashaard te integreren.

CLV Systeem

Dit is sinds 2012 één van de meest evolutionaire ontwikkelingen binnen de haardensector waarbij fabrikanten zoals ons de kans krijgen verschillende gashaarden op één rookkanaal aan te sluiten. Om gebruik te maken van deze ontwikkeling werd de iGas Premium officieel goedgekeurd. Zodoende kunnen we onze klantenkring van bouwkundige ingenieurs en architecten ruggensteun bieden bij appartements- en andere hoogbouw.



35





















38

39

























Technische specificaties

	iGAS PREMIUM 75/55	iGAS PREMIUM 80/60	iGAS PREMIUM 90/60
BESCHIKBARE MODELLEN	Front, hoek L/R, 3-zijdig, roomdivider of tunnel	Front, hoek L/R, 3-zijdig, roomdivider of tunnel	Front, hoek L/R of 3-zijdig
GLASAFMETING FRONT			
GLASAFMETING HOEK L/R			
GLASAFMETING 3-ZIJDIG			
GLASAFMETING TUNNEL			NIET BESCHIKBAAR IN DIT TYPE
GLASAFMETING ROOMDIVIDER			NIET BESCHIKBAAR IN DIT TYPE
RENDEMENT NG	81,30%	83,10%	83,10%
RENDEMENT LPG	80%	82%	82%
Ø AFVOER	130/200 mm	130/200 mm	130/200 mm
Ø CONVECTIE*	150 mm	150 mm	150 mm
GEWICHT	70 kg	75 kg	80 kg
ENERGIEKLASSE			

42

	iGAS PREMIUM 105/55	iGAS PREMIUM 105/75	iGAS PREMIUM 130/60	iGAS PREMIUM 130/75
BESCHIKBARE MODELLEN	Front, hoek L/R, 3-zijdig, roomdivider of tunnel	Front, hoek L/R, 3-zijdig, roomdivider of tunnel	Front, hoek L/R of 3-zijdig	Front, hoek L/R of 3-zijdig
GLASAFMETING FRONT				
GLASAFMETING HOEK L/R				
GLASAFMETING 3-ZIJDIG				
GLASAFMETING TUNNEL			NIET BESCHIKBAAR IN DIT TYPE	NIET BESCHIKBAAR IN DIT TYPE
GLASAFMETING ROOMDIVIDER			NIET BESCHIKBAAR IN DIT TYPE	NIET BESCHIKBAAR IN DIT TYPE
RENDEMENT NG	81,20%	82,30%	81,20%	82,30%
RENDEMENT LPG	81%	81,50%	81%	81,50%
Ø AFVOER	130/200 mm	130/200 mm	130/200 mm	130/200 mm
Ø CONVECTIE*	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
GEWICHT	85 kg	95 kg	105 kg	115 kg
ENERGIEKLASSE				

43

*Niet aanwezig bij modellen roomdivider en tunnel.





















Afmetingen haarden

















Legende tekening & maten:

- A inbouwdiepte haard
- B totale breedte haard
- C hoogte haard zonder regelbare poten
- D totale hoogte haard inclusief regelbare poten
- E diameter convectielucht


Alle technische tekeningen van de iFiRE haarden zijn beschikbaar in pdf of dwg-file en verkrijgbaar op aanvraag via info@ifire.be

Alle afmetingen in millimeter
Onder voorbehoud van wijzigingen/fouten

	iGAS PREMIUM 75/55	iGAS PREMIUM 80/60	iGAS PREMIUM 90/60
FRONT 			
HOEK L/R 			
3-ZIJDIG 			
ROOMDIVIDER 			NIET BESCHIKBAAR IN DIT TYPE
TUNNEL 			NIET BESCHIKBAAR IN DIT TYPE

iGAS PREMIUM 105/55	iGAS PREMIUM 105/75	iGAS PREMIUM 130/60	iGAS PREMIUM 130/75
			
			
			
		NIET BESCHIKBAAR IN DIT TYPE	NIET BESCHIKBAAR IN DIT TYPE
		NIET BESCHIKBAAR IN DIT TYPE	NIET BESCHIKBAAR IN DIT TYPE





Inspireren & adviseren.

U bent steeds van harte
welkom op afspraak in
onze fabriekstoonzaal.

iFiRE blinkt uit met zijn fantastische
fabriekstoonzaal waar u steeds terecht kan voor
inspiratie en advies.

Nadien wordt u doorverwezen naar een dealer bij
u in de buurt die u zal bijstaan bij het realiseren van
uw haardproject.

Maak een afspraak via info@ifire.be of neem
telefonisch contact met ons op via het nummer
09/384.44.40





iFiRE België
Gentsebaan 50
9890 Asper-Gavere

T + 32 (0)9 384 44 40
F + 32 (0)9 390 80 44
info@ifire.be

Volg ons op



iGAS Premium is een handelsmerk van de bvba iFiRE. Alle rechten en wijzigingen voorbehouden.
Gedrukt in België. Niets uit deze brochure mag zonder voorafgaande toestemming van de bvba iFiRE worden gekopieerd of verspreid.
De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. De afbeeldingen die werden gebruikt ter illustratie van onze producten zijn niet contractueel.

www.ifire.be