

Plug & play.



izy|WALL[®]
by iFIRE

De izyWALL is een modulaire woonwand die je makkelijk kunt combineren met een sfeervolle vlam op waterdamp of bio-ethanol.

Het beste uit twee werelden.

Een uniek concept, ontwikkeld met oog voor design in combinatie met kwalitatieve materialen. Dit allemaal voor een betaalbare prijs.

De izyWALL is het resultaat van een samenwerking tussen iFiRE en **Axel Enthoven** (Belgisch ontwerper & Founding Partner bij Yellow Window, links op de foto). Hij ontwierp in 2014 de iWALL, een haardwand

die bijzonder hedendaags is en die u in een mum van tijd kan installeren. Door de voortzettende trends is de ontwikkeling van de izyWALL een logisch vervolg, die werd verder gebouwd op basis van de iWALL. Hét verschil tussen de iWALL en de izyWALL zit hem vooral in het verwijderen van de bovenste hangkasten, zodat deze trendsetter vooral geschikt is voor onze ecologische haarden op waterdamp of bioethanol. Hierbij kan de warmte of stoom gemakkelijker worden verspreid zonder afleiding van kokers binnen de hangkasten. Dit alles binnen een volledig brandvrije module waarin de haard is geïmplementeerd.

izyWALL is niet alleen een ecologische oplossing, maar biedt ook vooral de mogelijkheid om in appartementen, lofts of energiezuinige woningen een haardwand te kunnen installeren.

Via de configurator ontwerp je zelf jouw woonwand met haardmodule naar keuze. Je kan vervolgens kiezen om jouw izyWALL zelf te plaatsen of laat deze plaatsen door onze professionele plaatsingsdienst.

iFiRE is dé Belgische haardenproducent bij uitstek. **Geoffrey Bontemps** (rechts op de foto) richtte het merk iFiRE op en bracht steeds de ideeën naar voren. De focus van iFiRE ligt op stijlvolle haarden die eenvoudig zijn in gebruik en beschikken over exclusieve eigenschappen. Dankzij het aanbod met diverse brandstoffen kan iFiRE u in zowat ieder project bijstaan. Zowel in gashaarden, houthaarden & bio-ethanolhaarden onderscheiden we ons in de markt met de mooiste vlam. Onze haarden zijn ontwikkeld voor en door mensen met passie voor vuur en technologische innovatie, rekening houdend met de strengste milieunormen in de industrie.



Eén meubel, meerdere meubelstukken.

Configureer volledig naar jouw
stijl en behoeften via
www.izywall.com/configureer-nu
Speel met verschillende
materialen en werk af met een
sfeervolle led verlichting.

De izyWALL bestaat uit verschillende modules die
je zelf samenstelt tot de woonwand die jij wenst.
Combineer een vitrinekast, boekenplanken, een tv-
module, een kolomkast én voeg er nog een gezellige
vlam aan toe.

Opstelling 5m40 bestaande uit (v.l.n.r.): ophangmodule (legborden) met ladekast, haardmodule met klepkast,
ophangmodule (legborden) met ladekast, televisiemodule met klepkast. Materialen: combinatie donkere
houtstructuur (Maloja) met mat zwart (Perfect Sense soft touch) en zwart gepoederlakte legborden.

Design voor een evenwichtig budget.

06




De izyWALL werd ontwikkeld met oog voor design in combinatie met kwalitatieve materialen. En dat allemaal voor een betaalbaar budget.

Opstelling 5m80 bestaande uit (v.l.n.r.): kolomkast, ophangmodule (legborden) met ladekast, televisiemodule met klepkast, haardmodule met klepkast, ophangmodule (vitrine) met ladekast. Materialen: combinatie palissander met mat zwart (Perfect Sense soft touch), zwart gepoederlakte legborden en zwart gelakte vitrinekast.

Hét perfecte investeringsproduct dat ook toegankelijk is voor de jongere generatie (ver)bouwers.

De izyWALL is perfect voor elke woning. Van nieuwbouwwoningen tot lage-energiewoningen. Van appartement, buitenverblijf, vakantiewoning tot een landelijke villa.

Detail zwarte gelakte vitrinekast. Door de combinatie van 2 glazen legborden en ledspots wordt de kast binnenin mooi verlicht.



07

Opstelling 5m80 bestaande uit (v.l.n.r.): kolomkast, ophangmodule (legborden) met ladekast, televisiemodule met klepkast, haardmodule met klepkast, ophangmodule (vitrine) met ladekast. Materialen: combinatie palissander met mat zwart (Perfect Sense soft touch), zwart gepoederlakte legborden en zwart gelakte vitrinekast.



08

09

Stofvrije & snelle plaatsing zonder breekwerk.

Wil je later extra modules toevoegen of eenvoudigweg de volledige woonwand verhuizen naar een andere locatie? Dit kan. De izyWALL groeit probleemloos mee met jouw wensen.

10

11

Dankzij het plug & play systeem klikken de izyWALL modules eenvoudig in elkaar. Dit zorgt voor een stofvrije en snelle plaatsing zonder breekwerken.

Opstelling 5m40 bestaande uit (v.l.n.r.): ophangmodule (vitrine) met ladekast, televisiemodule met klepkast, haardmodule met klepkast, ophangmodule (legborden) met ladekast. Materialen: wit met zwart gepoederlakte legborden en zwart gelakte vitrine.

Configureer & bestel online.

Gebruik onze handige online 3D configurator en stel moeiteloos jouw izyWALL samen.

Met een paar eenvoudige klikken is jouw woonwand klaar. Bestel via de webshop en voor je het weet staat de izyWALL in jouw woning te schitteren. Zo snel kan het gaan!

12

13

Opstelling 4m bestaande uit (v.l.n.r.): kolomkast, televisiemodule met klepkast, haardmodule met klepkast, ophangmodule (vitrine) met klepkast. Materialen: combinatie bleke eik (Fleetwood Champagne) met wit en zwart gelakte vitrine.

Opstelling 4m50 bestaande uit (v.l.n.r.): haardmodule met klepkast, televisiemodule met klepkast, ophangmodule (legborden) met ladekast. Materialen: combinatie mat zwart (Perfect Sense soft touch) met wit en zwart gepoederlakte legborden.



Kies de vlam van jouw dromen.

De izyWALL is
verkrijgbaar met een
iSTEAM stoomvlam.

De izyWALL is ook
verkrijgbaar met drie
types iBiO haarden.



iSTEAM vuurbeeld



iBiO Manual



iBiO Electronic



iBiO Electronic Premium

16

i STEAM
by iFIRE

Het iSTEAM vuurbeeld is uniek en bevordert de luchtkwaliteit van uw woning door middel van zijn energieneutrale stoomvlam.

Voordelen

Geen schoorsteen nodig. Kan in elke woning geplaatst worden.

Veilig en energieneutraal toestel: koude vlam. Perfect voor lage-energiewoningen.

Bevochtigt & zuivert de lucht. Bevordert de luchtkwaliteit.

Onttrekt geen lucht uit de ruimte.

Eenvoudig te onderhouden.

Uniek vlambeeld (enkel stoom die belicht wordt).

i BiO Manual
by iFIRE

De iBiO Manual is een manuele bio-ethanolhaard. Dit wil zeggen dat deze haard zonder enige vorm van elektronica werkt. Je ontsteekt de haard met een ontsteker en dooft de haard door een gleuf toe te schuiven.

Voordelen

Ideaal voor zowel appartementen als woningen aangezien er geen schoorsteen nodig is.

Beste prijs/kwaliteit verhouding.

Volledig geurloos.

Manuele ontsteking: geen stroom of afstandsbediening nodig.

Zeer mooie vlam.

17

i BiO Electronic
by iFIRE

De iBiO Electronic is een elektronische bio-ethanolhaard. Dit wil zeggen dat je deze haard kunt ontsteken via de knoppen op het toestel of via de afstandsbediening.

Voordelen

Ideaal voor zowel appartementen als woningen aangezien er geen schoorsteen nodig is.

Volledig geurloos.

Eenvoudige ontsteking via afstandsbediening/knoppen op het toestel.

Zeer mooie vlam.

Enkel interne tank in het toestel voor de bio-ethanol.

i BiO Electronic Premium
by iFIRE

De iBiO Electronic Premium is dé elektronische bio-ethanolhaard met de mooiste vlam. Je kunt de haard van op afstand ontsteken met een afstandsbediening en je kan extern bijtanken.

Voordelen

Ideaal voor zowel appartementen als woningen aangezien er geen schoorsteen nodig is.

Volledig geurloos.

Eenvoudige ontsteking via afstandsbediening.

De mooiste vlam. Rijk en hoog vlammenspel.


Zowel interne als externe tank voor de bio-ethanol mogelijk.

Opstelling 5m60 bestaande uit (v.l.n.r.): kolomkast, ophangmodule (legborden) met ladekast, basismodule met ladekast, haardmodule met klepkast, televisiemodule met klepkast, kolomkast. Materialen: combinatie donkere houtstructuur (Maloja) met mat zwart (Perfect Sense soft touch) en zwart gepoederlakte legborden.




Configureer & bestel online.

Benieuwd hoe jouw izyWALL eruit zou zien? Surf snel naar onze online configurator via www.izywall.com/configureer-nu en stel jouw ideale wand samen.



Onze handige configurator helpt je jouw ideale woonwand samen te stellen. Alle modules en opties worden stapsgewijs aangereikt. Je stelt zelf jouw wand samen en bestelt meteen online. Vervolgens gaan wij aan de slag om jouw izyWALL zo snel mogelijk klaar te maken en te leveren bij jou thuis.

Stap 1: Kies uw haardmodule.




Haardmodule 1200

Stoom/bio-ethanol

Breedte: 1200 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

- Voorzien van klepkast
- Afwerking rondom de haard vervaardigd uit staal 3 mm, zwart gepoederlakt
- Optie: spiegel/geen spiegel rondom de haard
- Voorzien van voldoende verluchting in de bodemplaat en plint
- Indien keuze bio-ethanolhaard wordt de klepkast volledig brandvrij afgewerkt
- Optie: led verlichting



Haardmodule 1500

Stoom/bio-ethanol

Breedte: 1500 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

- Voorzien van klepkast
- Afwerking rondom de haard vervaardigd uit staal 3 mm, zwart gepoederlakt
- Optie: spiegel/geen spiegel rondom de haard
- Voorzien van voldoende verluchting in de bodemplaat en plint
- Indien keuze bio-ethanolhaard wordt de klepkast volledig brandvrij afgewerkt
- Optie: led verlichting




Stap 2: Kies uw type haard.

i STEAM[®] by FIRE

i BiO[®] Manual by FIRE



Small

B 500 mm x H 220 mm x D 300 mm






Small

B 750 mm x H 83 mm x D 190 mm






Large

B 1017 mm x H 220 mm x D 300 mm



Large

B 930 mm x H 83 mm x D 190 mm






i BiO[®] Electronic by FIRE

i BiO[®] Electronic Premium by FIRE




Small

B 762 mm x H 168 mm x D 193 mm





Small

B 735 mm x H 210 mm x D 370 mm






Large

B 908 mm x H 168 mm x D 193 mm



Large

B 1060 mm x H 210 mm x D 370 mm




Stap 3: Kies uw aanvullende modules.


- Alle modules zijn voorzien van regelbare poten en een afneembare, doorlopende plint. Enkel op het einde van de opstelling zijn ze inspringend om zo een mooiere afwerking te verkrijgen.
- Alle modules zijn bovenaan standaard voorzien van een profiel met afdekkap waarin led verlichting kan geplaatst worden (zie stap 4).
- Indien u een kolomkast wenst te plaatsen naast een haardmodule dient deze kolomkast aan de zijkant beschermd te worden tegen de hitte door middel van een hittedekplaat. Materiaal hittedekplaat: combinatie van brandvrije isolatie afgewerkt met zwarte spiegel waarvan de randen zijn gelakt.

Opstelling met hittedekplaat



Opstelling zonder hittedekplaat



Met hittedekplaat



Zonder hittedekplaat



Kolomkast 400

Breedte: 400 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

- Opbergkast met 4 legborden
- 1 deurfront met keuze links of rechts opendraaiend
- Optie: led verlichting



Basismodule 1200

Breedte: 1200 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

- Ladekast (ladebeslag van beslagfabrikant Blum) met touch-to-open systeem
- Optie: led verlichting



Televisiemodule 1200 TV tot 50"

Breedte: 1200 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

- Klepkast voor opbergen van digicorder, hifi, ...
- Rugwand is voorzien van 2 kabeldoorvoeren, 1 x ter hoogte van TV en 1 x in de klepkast onderaan in de rug
- Optie: led verlichting



Televisiemodule 1500 TV tot 65"

Breedte: 1500 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

- Klepkast voor opbergen van digicorder, hifi, ...
- Rugwand is voorzien van 2 kabeldoorvoeren, 1 x ter hoogte van TV en 1 x in de klepkast onderaan in de rug
- Optie: led verlichting



Ophangmodule 1200 Legborden 800

Breedte: 1200 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

- Ladekast (ladebeslag van beslagfabrikant Blum) met touch-to-open systeem
- **3 legborden 800 mm breed** gemaakt in staal, afgewerkt met zwarte poedercoating
- Optie: led verlichting



Ophangmodule 1200 Legborden 1100

Breedte: 1200 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

- Ladekast (ladebeslag van beslagfabrikant Blum) met touch-to-open systeem
- **3 legborden 1100 mm breed** gemaakt in staal, afgewerkt met zwarte poedercoating
- Optie: led verlichting



Ophangmodule 1500 Legborden 1100

Breedte: 1500 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

- Ladekast (ladebeslag van beslagfabrikant Blum) met touch-to-open systeem
- **3 legborden 1100 mm breed** gemaakt in staal, afgewerkt met zwarte poedercoating
- Optie: led verlichting



Ophangmodule 1200 Vitrinekast


Breedte: 1200 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

- Ladekast (ladebeslag van beslagfabrikant Blum) met touch-to-open systeem
- Vitrinekast: Afgewerkt in zwarte structuurlak, voorzien van 2 ledlampen in de kast, touch-to-open systeem, deuren vervaardigd uit staal, glazen legborden
- Optie: led verlichting

Stap 4: Kies uw verlichting & materialen.

Led verlichting

- Optie te kiezen
- Kleur verlichting: standaard kleur warm wit en dimbaar
- Elke module is led verlichting klaar. In elke module zit er standaard een afwerkprofiel verwerkt, zo kan een led-strip eenvoudig worden toegevoegd indien men dit wenst
- Te bedienen met een afstandsbediening



Led verlichting
standaard afwerkprofiel

Materialen haardmodule

De rugwand van de haardmodule is enkel beschikbaar in zwart keramische spiegel. Hierachter zit namelijk een brandwerende calciumsilicaatplaat die de hitte van het vuur tegenhoudt. Het tablet is, ook omwille van de hitte, enkel in staal verkrijgbaar. Ook indien u kiest voor een stoomhaard.



Combinatie:
Zwarte keramische spiegel, zwart gepoederlakt tablet met mat zwarte klepkast en plint.




Combinatie:
Zwarte keramische spiegel, zwart gepoederlakt tablet met witte klepkast en plint.

	Zwarte spiegel	Zwart gepoederlakt staal	Mat zwart Perfect Sense soft touch	Wit
Rugwand	•	-	-	-
Tablet	-	•	-	-
Onderkast	-	-	•	•
Plint	-	-	•	•

Materialen basis-, ophang- en televisiemodule

De kleur van het tablet volgt steeds de kleur van de achterwand of de kleur van de lade- of klepkast. Lade- of klepkasten en plinten zijn steeds mat zwart of wit.




Combinatie:
Bleke eik (Fleetwood Champagne) met mat zwart (Perfect Sense soft touch) en tablet in mat zwart.

Combinatie:
Bleke eik (Fleetwood Champagne) met mat zwart (Perfect Sense soft touch) en tablet in bleke eik.

Combinatie:
Bleke eik (Fleetwood Champagne) met wit en tablet in wit.

Combinatie:
Bleke eik (Fleetwood Champagne) met wit en tablet in bleke eik.



Combinatie:
Bleke eik (Fleetwood Champagne) met mat zwart (Perfect Sense soft touch) en tablet in mat zwart.

Combinatie:
Bleke eik (Fleetwood Champagne) met mat zwart (Perfect Sense soft touch) en tablet in bleke eik.


Combinatie:
Bleke eik (Fleetwood Champagne) met wit en tablet in wit.

Combinatie:
Bleke eik (Fleetwood Champagne) met wit en tablet in bleke eik.

	Fleetwood Champagne	Palisander	Maloja	Mat zwart Perfect Sense soft touch	Wit	MDF
Rugwand	•	•	•	•	•	•
Tablet	•	•	•	•	•	•
Onderkast	-	-	-	•	•	-
Plint	-	-	-	•	•	-

Materialen kolomkast

De kolomkast is enkel verkrijgbaar in mat zwart Perfect Sense soft touch of wit, geen houtstructuren.



Kolomkast en plint in mat zwart (Perfect Sense soft touch).

Kolomkast en plint in wit.

	Mat zwart Perfect Sense soft touch	Wit
Kast	•	•
Plint	•	•

Materialen overzicht



Fleetwood Champagne

Maloja


Wit



Palisander

Mat zwart Perfect Sense soft touch

Groene MDF om te personaliseren naar eigen smaak en behoeften, bijvoorbeeld beton ciré, lak of fineer. Prijs op aanvraag.



Meer info kan u terugvinden op www.izywall.com of maak een afspraak en kom langs in het **iFiRE infocenter**.

Online configurator
www.izywall.com/configureer-nu



iFiRE België
Gentsebaan 50
9890 Asper-Gavere

T + 32 (0)9 384 44 40
F + 32 (0)9 390 80 44
info@ifire.be

Volg ons op



izyWALL is een handelsmerk van de bvba iFiRE.

Alle rechten en wijzigingen voorbehouden.

Gedrukt in België. Niets uit deze brochure
mag zonder voorafgaande toestemming van
de bvba iFiRE worden gekopieerd of verspreid.

De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de
werkelijkheid.

www.izywall.com